

CN-Baseline

Meetmoment: 0 maanden

Is de patiënt al eerder een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) gestart?

- Ja
- Nee

Is het vorige traject GLT vroegtijdig gestopt?

- Ja
- Nee
- Niet van toepassing

Zijn er gediagnostiseerde comorbiditeiten?

- Diabetes
- Chronisch obstructieve longziekten (COPD)
- Coronaire hartziekten
- Artrose onderste extremiteit
- Lage rugklachten (kanaalstenose)
- CVA

Hoeveel jaren heeft u gerookt/rookt u?

Hoeveel sigaretten rookt(e) u gemiddeld per dag?

Wat is uw lengte in cm?

Claudicatio vragenlijst versie 5

Meetmomenten: 0, 3, 6, 9 & 12 maanden

Heeft er in de afgelopen 3 maanden een vaatchirurgische interventie van een slagader van/naar de benen plaatsgevonden?

- Ja, een dotter van een slagader van / naar de benen
- Ja, een bypass operatie van een slagader van / naar de benen
- Nee

Is het traject gesuperviseerde looptherapie voor langer dan 6 weken door een medische reden onderbroken?

- Ja
- Nee

Hoeveel eenheden alcohol drinkt u gemiddeld per dag?

Rookt u?

- Nee, ik heb nooit gerookt
- Nee, en ik heb in de laatste 10 jaar niet gerookt
- Nee, maar ik ben tussen 1 en 10 jaar geleden gestopt
- Nee, maar ik ben korter dan 1 jaar geleden gestopt
- Ja, minder dan 20 sigaretten per dag
- Ja, 20 of meer sigaretten per dag

Wat is uw gewicht in kg?

Volgens welke vorm van het Gardner Skinner protocol wordt de loopafstand gemeten? _____

Zie protocol voor gehanteerde loopsnelheden.

- Normaal
- Langzaam
- Snel

Functionele loopafstand in meters, gemeten met de loopbandtest

Functionele loopafstand: de afstand waarop de patiënt in het dagelijks leven zou stoppen met

Maximale loopafstand in meters, gemeten met de loopbandtest

Maximale loopafstand: de afstand waarop de patiënt moet stoppen met lopen omdat de pijn

Waarom is de loopbandtest gestopt?

- De patiënt heeft de loopbandtest uitgelopen
- Vanwege claudicatio klachten
- Vanwege overige lichamelijke klachten (bv. orthopedische klachten of benauwdheid)
- Vanwege verminderde motivatie of angst
- Vanwege overige redenen

Op welke manier heeft u de patiënt getraind?

- Op de loopband
- Op de fiets
- Buiten gelopen
- Andere vormen van conditie training
- Stabiliteitstraining
- Krachttraining
- Functionele oefeningen
- Niet van toepassing (alleen invullen tijdens 0-meting)

Welke onderwerpen zijn gedurende de behandeling aan bod gekomen?

- Voorlichting stoppen met roken
- Voorlichting gezonde voeding / afvallen
- Inventarisatie medicatie compliance
- Geen van allen

Is het behandeldoel behaald? (behandeldoel gedeeltelijk behaald, vul 'niet behaald' in)

- Behandeldoel is niet behaald, patiënt is nog in behandeling
- Behandeldoel is behaald, patiënt komt terug voor herhaalmetingen
- Behandeldoel is behaald, het dossier wordt afgesloten
- Behandeldoel is niet behaald, het dossier wordt afgesloten

Meetmomenten: 0, 3, 6, 9 & 12 maanden

Door de slechte doorbloeding van mijn benen waren verschillende dingen die ik de afgelopen twee weken had willen doen ...

- Bijna niet mogelijk
- Vaak niet mogelijk
- Soms niet mogelijk
- Bijna altijd mogelijk

De afgelopen twee weken voelden mijn benen moe aan ...

- De hele tijd
- Vaak
- Soms
- Nooit

Lopen was door de slechte doorbloeding van mijn benen de afgelopen twee weken ...

- Bijna niet mogelijk
- Vaak niet mogelijk
- Soms niet mogelijk
- Wel mogelijk

De afgelopen twee weken maakte ik me zorgen over de slechte doorbloeding in mijn benen ...

- De hele tijd
- Vaak
- Soms
- Nooit

Samen met anderen iets gaan doen was de afgelopen twee weken door de slechte doorbloeding van mijn benen ...

- Bijna niet mogelijk
- Vaak niet mogelijk
- Soms niet mogelijk
- Wel mogelijk

Wanneer ik de afgelopen twee weken pijn in mijn been (of voet) had, dan had ik daar ...

- Erg veel hinder van
- Nogal wat hinder van
- Een beetje hinder van
- Geen hinder van

In welke mate zijn uw klachten veranderd sinds het begin van de behandeling van uw fysiotherapeut?

- Heel veel verbeterd
- Veel verbeterd
- Iets (enigszins) verbeterd
- Hetzelfde gebleven
- Iets (enigszins) verslechterd
- Veel verslechterd
- Heel veel verslechterd

GPE-dagelijkse activiteiten

Meetmomenten: 3, 6, 9 & 12 maanden

In welke mate zijn uw mogelijkheden om (dagelijkse) activiteiten uit te voeren veranderd sinds het begin van de behandeling door uw fysiotherapeut?

- Heel veel verbeterd
- Veel verbeterd
- Iets (enigszins) verbeterd
- Hetzelfde gebleven
- Iets (enigszins) verslechterd
- Veel verslechterd
- Heel veel verslechterd

GPE-tevredenheid

Meetmomenten: 3, 6, 9 & 12 maanden

In welke mate bent u tevreden met het resultaat van de behandeling van uw fysiotherapeut?

- Zeer tevreden
- Tevreden
- Enigszins tevreden
- Neutraal
- Enigszins ontevreden
- Ontevreden
- Zeer ontevreden

GPE-loopafstand

Meetmomenten: 3, 6, 9 & 12 maanden

In welke mate is uw loopafstand veranderd sinds het begin van de behandeling door uw fysiotherapeut?

-
- Heel veel verbeterd
 - Veel verbeterd
 - Iets (enigszins) verbeterd
 - Hetzelfde gebleven
 - Iets (enigszins) verslechterd
 - Veel verslechterd
 - Heel veel verslechterd